

Product Catalogue

Of bonding adhesive and sealant materials



About us



บริษัท ยูเคม จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2551 ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านให้แก่ลูกค้า ธุรกิจของบริษัทได้ขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมขึ้นรูปยาง และอื่นๆอีกมากมาย

จากการที่มีสินค้าหลากหลาย และได้รับการยอมรับในเรื่องของตราสินค้า บริษัทของเราจึงให้คำมั่นกับลูกค้าว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและบริการอย่างมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจและมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในอนาคต



CONSTRUCTION SEALANT



Duraflex 100

- คุณสมบัติ**
- ยึดหยุ่นสูง
 - ทาสีทับได้
 - ทนแดด ทนน้ำ
 - ใช้ทั้งภายนอกและภายใน
 - ใช้อุดรอยรั่วซึม
 - อุดรอยแตกร้าว

- ลักษณะการใช้งาน**
- งานซีลคอนกรีต
 - งานไฟเบอร์กลาส
 - ซีลวงกบประตู หน้าต่าง

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color :   



Duraflex 200

- คุณสมบัติ**
- ยึดเกาะได้ดี
 - ทาสีทับได้
 - ทนแดด ทนน้ำ
 - ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
 - แห้งตัวเร็ว
 - รองรับการยืดหด

- ลักษณะการใช้งาน**
- งานแผ่นอะลูมิเนียม
 - ซีลรอยต่อแผ่นคอมโพสิต
 - ซีลวงกบประตู หน้าต่าง

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color :  



Duraflex 365

- คุณสมบัติ**
- แรงยึดติดสูง
 - หนาแน่นสูง
 - ไม่ต้องค้ำยัน
 - กาวตะปูฟรีเมียม
 - แห้งไว ใช้งานได้ทันที
 - รับน้ำหนักได้มาก

- ลักษณะการใช้งาน**
- ติดแผ่นผนังสำเร็จรูป
 - งานติดกระจก
 - งานติดแผ่นป้าย

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color : 



Rhexe

- คุณสมบัติ**
- ยึดหยุ่นดี
 - ไม่ย้อยตัว
 - ไม่ติดไฟ
 - ลดเสียงสะท้อน
 - กลิ่นอ่อน
 - ใช้งานได้ทันที

- ลักษณะการใช้งาน**
- งานขอบบัว
 - งานพื้นไม้ทุกชนิด
 - งานพื้นบันได

Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color : 

INDUSTRIAL SEALANT

BM 100

- คุณสมบัติ**
- แรงยึดติดสูง
 - คงรูปดี ไม่ย้อย
 - แห้งเร็ว ทาสีทับได้

- ลักษณะการใช้งาน**
- ติดกระจกรถยนต์
 - ติดกระจกรถยนต์
 - ติดกระจกเรือ

Packaging : 400 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color : 



H926

- คุณสมบัติ**
- แรงยึดติดสูง
 - แห้งตัวได้เร็ว
 - ไม่ต้องทาสีรองพื้น

- ลักษณะการใช้งาน**
- ติดตั้งตัวถังรถ
 - งานไฟเบอร์กลาสและ พลาสติกเอป็อกซี
 - งานติดตั้งอะลูมิเนียมและสแตนเลส



Packaging : 600 ml. 1 Box = 20 Sausages

Color : 



Application : สารรองพื้นผิววัสดุเพื่อเพิ่มการยึดติด สำหรับการเตรียมพื้นผิววัสดุก่อนที่จะทำการยึดติดในงาน ป้องกันความชื้น ทนทานแสงแดด และยึดเกาะได้ดี

Packaging : 250 ml.



Accessories



Manual Gun

Size: 400ml

Size: 600ml

UKEM CO., LTD.

88/11 Yannawa Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : 02-294-2766 Fax : 02-294-2767 Email : service@ukemthai.com
www.ukemthailand.com

